

# robot @ coupe®



**KOMBINOVANÉ KUTRY / KROUHAČE ZELENINY**

R 301 • R 301 Ultra

**NOVÉ**



**RESTAURACE - BISTRA**

## ▶ funkce KUTRU

Všechny druhy krájení, mletí nádivek, míchání emulzí, hnětení a drcení.

### ERGONOMIE

**Nové víko** se snadno nasazuje na mísu, používání je jednoduché a rychlé.

### VÝKONNOST

Nádoba 3,7 litrů pro práci s malých a velkých množstvích.

### BEZPEČNOST

**Nový** mechanicko-magnetický **bezpečnostní systém** a motorová brzda zastaví stroj ihned při otevření víka.

### PŘESNOST

Modely R301 a R301 Ultra jsou vybaveny **tlačítkovým ovladačem** pro zvýšenou přesnost řezu.



### POHODLÍ

Modely R301 a R301 Ultra vybavené **rukohjetí**, pro snazší manipulaci s nádobou.

### MNOHOSTRANNA VYUŽITELNOST

Přístroje jsou dodávány s jedním hladkým nožem pod snímatelným krytem.

Např.: hrubé sekání, jemné sekání, emulzí...


**Na zakázku :**

- **nůž se zářezy** určený pro drcení a hnětení

Např.: hrubé sekání, emulzí...

- **zoubkový nůž**, který je vhodný zejména pro sekání petržele.

Např.: hnětení, drcení...



## ▶ funkce KROUHAČE ZELENINY

### VÝKONNOST



**Velký otvor** (plocha 104 cm<sup>2</sup>) pro krouhání zeleniny jako zelí, celer, salát, rajčata atd.

**Trubicový otvor** (Ø 58 mm) určený pro podlouhlou nebo křehkou zeleninu, pro perfektní plátkování.



### POHODLÍ


**Automatické opětné spouštění přístroje pomocí páčky**, pro pohodlnější používání a rychlejší přípravu jídel.

### PŘESNOST

**Nový výhazovací disk** zaručuje rychle uvolňování zeleniny ze stroje a opatrné zacházení s křehkými surovinami.


### MNOHOSTRANNA VYUŽITELNOST

**Dále je k dispozici kompletní sortiment disků z nerez oceli** pro uspokojení všech vašich potřeb při zpracování ovoce a zeleniny: krájení na plátky, vlnkové plátky, nudličky a strouhání.



### ERGONOMIE

Nové příslušenství krouhače zeleniny, je společný pro modely R301 a R301 Ultra a skládá se z mísy krouhače a víka. **Nádoba a víko lze snadno oddělit.**



# Kombinované Kutry / Krouhače zeleniny



## Výhody :

### • 2 přístroje v 1 !

Doplňující vybavení kutr a doplňující vybavení Krouhač zeleniny se nasazují na jediný blok motoru.

### • Nezbytný :

Seká, drtí, míchá emulze, hněte a díky sortimentu 23 nerezových disků krájí na plátky, strouhá, krájí na nudličky a tyčinky, vždy s optimální kvalitou řezu. Poskytuje vám nesčetné služby, které oceníte postupně, během používání.

### • Výkonný :

1 až 2 minuty stačí k přípravě majonézy, tatarského bifteku, mrkvové kaše nebo jablečného kompotu.

### • Robustní :

Výkonný asynchronní motor pro intenzivní používání zajišťuje vysokou spolehlivost a dlouhodobou životnost.



## Počet porcí :

10 až 70



## Zákazník :

Restaurace, bistra.



## Stručně :

- Výkonné, odolné a rychle pracující přístroje řady Robot-Coupe (12 modelů) uspokojí všechny potřeby profesionálních uživatelů v restauračních zařízeních o kapacitě 10 až 400 podávaných jídel.
- Jsou spolehlivou investicí, která vám zajistí neocenitelnou úsporu času.



## SET KUCHYŇSKÝ

Nové příslušenství **ideální pro výrobu omáček a ovocné a zeleninové šťavy** pro přípravu vašeho předkrmů, chuťovky, omáčky, polévky, sorbety a zmrzliny, smoothies, džemy, ovocné marmeláda ...

### Kaše

Otvor s velkou kapacitou  
75 x 90 mm



Kaše pro chuťovky



Kaše pro rajská omáčka



Jahodová kaše pro džemy



Malinová kaše pro šerbety

### Ávy citrusových



Grapefruitová šťáva



Citrínová šťáva



▶ **Plátkovač : 1 mm ▶ 6 mm**



1 mm.	27051
2 mm	27555
3 mm	27086
4 mm	27566
5 mm	27087
6 mm	27786
vlnkovač 2 mm	27621

ref.

▶ **Nudličkovač : 2x2 mm ▶ 8x8 mm**



2 x 2 mm	27599
2 x 4 mm	27080
2 x 6 mm	27081
4 x 4 mm	27047
6 x 6 mm	27610
8 x 8 mm	27048

ref.

▶ **Strouhač : 1,5 mm ▶ 9 mm**



1,5 mm	27588
2 mm	27577
3 mm	27511
6 mm	27046
9 mm	27632
brambory	27191
strouhač na křen 0,7 mm	27078
strouhač na křen 1 mm	27079
strouhač na křen 1,3 mm	27130
parmežán	27764

ref.

▶ **Indukční motor**



- **Komerční asynchronní motor pro průmyslové využití**, zaručující delší životnost a spolehlivost stroje.
- Konstrukce motoru je vybavena kuličkovými ložisky, umožňující **tichý chod** motoru bez jakýchkoliv vibrací.
- Motor v přímém záběru s doplňujícím zařízením :
  - **extra silný**
  - žádný složitý převod pro pohon.
- **Nevyžadující žádnou údržbu** : žádné tření (bez kartáčků).
- **Nerezová hřídel motoru.**

Normy  
UE


**Technické údaje**

**Váha (kg)**

	Technické údaje					Váha (kg)	
	Blok motoru	Příslušenství kutr	Příslušenství krouhač zeleniny	Výkon (W)	Napětí* (A)	netto	brutto
<b>R301</b>	Jedna fáze 1500 ot/min	3,7 l Kompozitní materiál	Nerezová ocel Řada 23 disků	650	400 V/1 50 Hz 1,7	15	18
<b>R301 Ultra</b>	Jedna fáze 1500 ot/min	3,7 l Nerezová ocel	Nerezová ocel Řada 23 disků	650	400 V*/3 50 Hz 3	15	18

**Rozměry (mm)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>R 301</b>	205	304	226	427	570	340	525	405	410	726
<b>R 301 Ultra</b>	205	304	226	427	570	340	525	405	410	726



\* K dispozici i další napětí

**robot coupe®**

Vyrobene ve Francii společností  
**ROBOT-COUPÉ s.n.c. :**

**Sídlo firmy, vývozní a marketingové oddělení :**

Tél.: 01 43 98 88 33 - Fax : 01 43 74 36 26

94305 Vincennes Cedex

email : international@robot-coupe.com

**www.robot-coupe.com**

**DISTRIBUTOR**

**NORMY :**

Přístroj odpovídá :

- Požadavkům následujících evropských norem a zákonným předpisům států, které je převzaly do své legislativy : 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 2002/72/CEE.
- Požadavkům harmonizovaných evropských norem a norem týkajících se bezpečnosti a hygieny : EN 292 - 1 a 2, EN 60204 - 1, 1998, EN 12852, EN 1678.

