Výzva na predloženie ponuky

(Prieskum trhu)

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. **Identifikácia osoby podľa § 8 ZVO**

Názov:	GASTRO - HAAL, s.r.o.
IČO:	31435076
IČ DPH:	SK2020413659
Kontaktná osoba:	Ondrej Hanko
Sídlo:	Považská 16, 940 67 Nové Zámky
Telefón:	+421 903 431 855
Elektronická pošta:	gastrohaal@gastrohaal.sk
Internetová adresa:	http://www.gastrohaal.sk

2. **Názov projektu:** Obstaranie inovatívnej technológie v GASTRO - HAAL, s.r.o.
3. **Názov zákazky:** Obstaranie hardvéru s príslušenstvom
4. **Druh zákazky:** Tovar
   Spoločný slovník obstarávania (CPV):
   Hlavný predmet: 30210000-4
5. **Opis zákazky:**
   Predmetom zákazky je obstaranie hardvéru s príslušenstvom. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 1 výzvy.
6. **Predpokladaná hodnota zákazky:** 37 739,00 Eur bez DPH
7. **Miesto dodania tovaru:** Nové Zámky
8. **Podmienky týkajúce sa zmluvy**
   Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. obchodného zákonníka.
   Osoba podľa § 8 ZVO vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. Uzavretie zmluvy a plnenie zákazky je podmienené poskytnutím nenávratného finančného príspevku.
9. **Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:**
   Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku „Operačný program Výskum a inovácie“, a z vlastných prostriedkov osoby podľa § 8 ZVO.
10. **Platobné podmienky/fakturácia:**
    Osoba podľa § 8 ZVO na plnenie predmetu zmluvy neposkytne zálohy. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 30 kalendárnych dní od prijatia faktúry. Faktúry budú uhradené v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom uhradená po čiastkach v sume skutočne dodaného tovaru, do výšky ponukovej ceny.

11. **Pokyny k predloženiu ponuky:**

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Predložená ponuka musí obsahovať:

- Návrh na riešenie dodávky predmetu zákazky s uvedením typu a výrobcu ponúkaných zariadení, z ktorého sú jednoznačne identifikovateľné požadované minimálne technické požiadavky (parametre) uvedené v prílohe č. 1.
- fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať požadovaný tovar

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:

Cenová ponuka – „Obstaranie hardvéru s príslušenstvom“- Neotvárať !

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – **do 12.00 hod dňa 30.3.2017**.

Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.

12. **Kritéria na hodnotenie ponúk:**

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH.

13. **Vyhodnotenie ponúk:**

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.

14. **Ostatné pokyny a usmernenia:**

Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP.

Za osoby oprávnené sa považujú:

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby.

b) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Európskej únie.

V Nových Zámkoch, 21.03.2017

.....

Ondrej Hanko

konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Technická špecifikácia

Logický celok: Hardvér s príslušenstvom

Základ hardvéru		Požadované parametre	Ponúkané parametre (Váš návrh -parametre resp. áno/nie)	CENA
	Server – 1kus	**Výrobca: Typ:** • 2- soketový server triedy x86, osadený dvomi procesormi • Procesor minimálne 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz, alebo výkonnejší • Šasi Tower s min. 8 pozíciami pre 3.5" Hot Plug Hard Drives, rezerva na osadenie ďalších 8 HDD • Operačná pamäť minimálne 32 GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width • Požadovaný samostatný hardvérový radič • Interná mechanika DVD+/-RW SATA Internal • 8 kusov HDD min. 300GB 15K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR, edícia ENT • Duálny napájací zdroj, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W • Redundandné ventilátory • PE Server FIPS TPM 2.0 • On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad Port for Racks and Blades) • OS Windows Server 2016 – 1x • Monitor LCD min. 21“ s rozlíšení FullHD • Klávesnica a myš k serveru • Stojanový rozvádzač 22U (š)600x(h)900 mm, so 4 ventilátormi a ďalšou výbavou		
	Server – 1kus montáž	• Požaduje sa inštalácia OS a inštalácia virtuálnych serverov podľa požiadaviek dodávateľa IS • Požaduje sa inštalácia servera na mieste prevádzky, vrátane realizácie kabeláže, s prepojením na existujúcu sieťovú infraštruktúru (na vzdialenom mieste)		
	Server - 1kus: ďalšie požiadavky	• Server aj príslušenstvo musia byť nové, nepoužité, produkty, nerepasované, v 1.triede kvality, pri dodávke zabalené v originálnych baleniach výrobcu • Požaduje sa, aby mal výrobca značkové servisné stredisko v SR, a v minimálne 3 ďalších krajinách EÚ, s možnosťou nahlasovania porúch 24 hodín denne, 365 dní v roku • Od dodávateľa sa požaduje zabezpečiť po uplynutí záruky aj autorizovaný pozáručný servis kvalifikovanými servisnými technikmi		
	Server 1kus: záruka	• Na server sa požaduje záruka po dobu min. 36 mesiacov, s rozšírením o garanciu opravy servera do 4 hodín od nahlásenia v mieste inštalácie,3Y PS 4h MC, 24x7		

	UPS – 1kus	**Výrobca: Typ:** • Výstupní výkon / Maximálny nastaviteľný výkon 1980W/2200 VA • Menovité výstupné napätie 230V nastaviteľné na 220 : 230 alebo 240 V • Skreslenie výstupného napätia menej než 2 % • Výstupný kmitočet (synchr. so sieťou)50/60 Hz +/- 3 Hz • Koeficient amplitúdy 3 : 1 • Topológia UPS: Online s dvojitou konverziou • Druh priebehu:Sínusoida • Interný bypass (automatický aj manuálny) • Menovité vstupní napätie 230V, 40 - 70 Hz (automatické nastavení citlivosti) • Bez údržbový olovený zatavený akumulátor so suspendovaným elektrolytom: netečie • Port rozhraní: RJ-45, sériový, Smart-Slot, USB • Multifunkčná LCD stavová a kontrolná konzola • Akustické a vizuálne varovania zoradené podľa závažnosti udalosti • Energie rázu min. 340J • Čistá hmotnosť 25.00 kg • Hluk vo vzdialenosti 1 metra od povrchu jednotky: max. 55.00 dBA, • Vyhovuje normám CE, Označenie CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE		
	UPS – 1kus: montáž	• Požaduje sa inštalácia, nastavenie a konfigurácia v internej sieti LAN		
	UPS – 1kus: ďalšie požiadavky	• UPS musí byť nová, nepoužitá, nerepasovaná, v 1.triede kvality, pri dodávke zabalená v originálnom balení výrobcu		
	UPS – 1kus: záruka	• Na UPS sa požaduje záruka po dobu min. 36 mesiacov		
	Počítačové pracoviská vo výrobe – 3 kusy	**Výrobca: Typ:** • 3 kusy PC skriňa kovová, 1630x650x300 mm, s ventilárom, protiprachovým filtrom, so zásuvkovou jednotkou (min.3 pripojenia), vybavená vysúvacou policou na klávesnicu a myš, min. 3 uzamykateľné dvierka, dvierka s otvorom pre 24“ LCD monitor, úložné police, konzola pre tlačiareň štítkov • 3 kusy Počítač s minimálnou konfiguráciou CPU G4400/4GB/120GBSSD/klávesnica/myš/skrinka PC musí byť s pasívnym chladením, bez ventilátorov a vetracích otvorov • 3 kusy 24“ LCD monitor, FullHD 1920x1080, matná obrazovka • 3 kusy UPS min. 500 VA / 300 W, 4 výstupné zásuvky: 3 zálohované + 1 s prepäťovou ochranou (FR - USE bežné zásuvky s ochraným kolíkom), typická doba zálohovania pri 50% záťaži 9 minút, pri 70% záťaži: 5 minút, plochý tvar • 3 kusy snímačov čiarových kódov Symbol DS3608 SR, 1D/2D imager, čierny, multi interface USB KIT, stojan		

	Počítačové pracoviská vo výrobe – 3 kusy: montáž	• Požaduje sa inštalácia 3 kovových skríň na určené miesta vo výrobe, inštalácia všetkých počítačov vrátane uvedeného príslušenstva, do kovových skríň a ich pripojenie do siete 220V a LAN • Požaduje sa inštalácia 3 ks snímačov čiarových kódov k počítačom		
	Počítačové pracoviská vo výrobe – 3 kusy: ďalšie požiadavky	• Dodané skrine, počítače, LCD, UPS a snímače a príslušenstvom musia byť nové, nepoužité produkty, nerepasované, v 1.triede kvality		
	Počítačové pracoviská vo výrobe – 3 kusy: záruka	• Na počítače sa požaduje záruka 3 roky s garanciou opravy počítača v nasledujúci pracovný deň po nahlásení poruchy • Na LCD a UPS sa požaduje záruka 3 roky • Ku všetkým 3 snímačom čiarových kódov sa požaduje servisný program na 3 roky, t.j. v prípade poruchy snímača, bude počas jeho opravy zabezpečená výmena snímača za rovnaký model		
	Tlačiarne sieťové – 2 kusy	**Výrobca: Typ:** • Laserová technológia • Formát A4 • Duplexná jednotka • LAN 10/100/1000BaseT, USB 2.0 rozhranie pre USB Flash Memory, Slot pre interný HDD, slot pre SD/SDHC kartu • Zásobník na 500 listov a priehradka na 100 listov • Rýchlosť min. 45 strán A4 za minútu • Tlač 1.strany za menej než 9 sekúnd • Prevádzkový cyklus max. 200 tis. Strán/mesiac • CPU 465/500 MHz • 256MB RAM, voliteľne rozšíriteľná na 1 280 MB RAM • Emulácia PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS priama tlač, PDF priama tlač 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s automatickou emuláciou • Podpora OS: Všetky operačné systémy Windows, Mac OS X, verzia 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX		
	Tlačiarne sieťové – 2 kusy: montáž	• Požaduje sa pripojenie tlačiarní do internej siete LAN, ich spustenie, inštalácia tonera		
	Tlačiarne sieťové – 2 kusy: ďalšie požiadavky	• Dodané tlačiarne musia byť nové, nepoužité, nerepasované, v 1.triede kvality • K tlačiarni sa požaduje dodať toner s minimálnou kapacitou na 8000 strán A4 pri 5%-nom pokrytí strany tonerom		
	Tlačiarne sieťové – 2 kusy: záruka	• Na tlačiarne sa požaduje záruka 2 roky		

	Tlačiareň etikiet sieťová – 1 kus	**Výrobca: Typ:** • Tlačiareň etikiet • Rozlíšenie 300dpi • Pripojenie LAN, USB, Seriál, BT • Jazyk ZPL a EPL • Šírka tlače 104mm, real time clock, 256MB RAM, 512MB Flash memory • Požaduje sa inštalácia tlačiarne, jej pripojenie do siete LAN		
	Tlačiareň etikiet sieťová – 1 kus: montáž	• Požaduje sa pripojenie tlačiarne do internej siete LAN, na určenom mieste vo výrobe, jej spustenie, konfigurácia na tlač štítkov predpísanej veľkosti		
	Tlačiareň etikiet sieťová – 1 kus: ďalšie požiadavky	• Dodaná tlačiareň musí byť nová, nepoužitá, nerepasovaná, v 1.triede kvality • K tlačiarni musí byť možnosť dokúpiť nasledovné príslušenstvo: rezačka, odlepovač, navíjač podkladu, wifi karta • K tlačiarni sa požaduje dodať licenciu SW pre minimálne 3 počítače		
	Tlačiareň etikiet sieťová – 1 kus: záruka	• Na tlačiareň sa požaduje štandardná záruka výrobcu		
	WiFi sieť vo výrobnej hale, skladoch a expedícii – 1 kus	**Výrobca: Typ:** • Prístupové body (Access Point) – 9 kusov • Wireless Switch – 2 kusy • 1 ks Nástenný rozvádzač 15U (š)600x(h)595mm s príslušenstvom (police 2x, vyväzovací panel 1x, napájací panel 1x, Patch panel 1x • UPS min. 950VA, 230V, AVR, French Sockets • Kábel FTP: 1000 m • Zásuvky RJ45 STP + box: 15 kusov • Patch káble 1m: 24 kusov • Patch káble 3m: 6 kusov		
	WiFi sieť vo výrobnej hale, skladoch a expedícii – 1 kus: montáž	• Požaduje sa vypracovanie projektu WiFi siete • Požaduje sa kompletná realizácia WiFi siete v priestoroch výroby, skladov a expedície tak, aby bolo v týchto priestoroch zabezpečené 100%-né pokrytie WiFi signálom pre mobilné terminály IS • Požaduje sa montáž nástenného rozvádzača na určenú stenu v kancelárii výroby • Požaduje sa ukončenie všetkých nainštalovaných LAN káblov v nástennom rozvádzači Požaduje sa konfigurácia všetkých zariadení (nastavenia IP, SSID,...)		
	WiFi sieť vo výrobnej hale, skladoch a expedícii – 1 kus: ďalšie požiadavky	• Pod inštaláciou LAN káblov sa rozumie ich natiahnutie za pomoci potrebného počtu dodaných pevných trubiek, líšt, príchytiek, spojovacieho a ďalšieho inštalačného materiálu • Nepožaduje sa realizácia silových rozvodov 220V.		

	WiFi sieť vo výrobnej hale, skladoch a expedícii – 1 kus: záruka	• Na dodané komponenty WiFi siete sa požaduje štandardná záruka výrobcov jednotlivých komponentov		
	Mobilné terminály – 2 kusy	**Výrobca: Typ:** • 2 kusy Mobilný terminál, 512MB RAM/ 2GB Flash, pištoľové prevedenie, farebný dotykový displej VGA, 2D štandard Imager, Audio/Voice/Bluetooth • 2 kusy Jednomiestny dobíjací a komunikačný (RS-232 alebo USB) prevádzač • 2 kusy 4-miestny nabíjací stojan pre 4 náhradné akumulátory • 2 kusy Náhradná Li-Ion batéria 2600 mAh		
	Mobilné terminály – 2 kusy: montáž	• Požaduje sa konfigurácia 1 RF terminálu MC/VC/WT s OS CE/WM (WLAN, Telnet, Startup) • Požaduje sa dodanie a odskúšanie príslušenstva, ako aj konfigurácia oboch terminálov na mieste inštalácie, počas prevádzky IS		
	Mobilné terminály – 2 kusy: záruka	• Požaduje sa Servisný kontrakt, zmluva na 3 roky, výmena za pokazený terminál		
Suma celkom bez DPH: EUR				