

TECHNICKÝ LIST

Produkt:	Smažicí pánev elektrická 50 litrová, litinová
Označení:	P.PE-750 C
Produktová řada:	Practic
Výrobce:	Gastro-Haal, s.r.o.
Země původu:	Slovenská republika



Použití

Elektrická výklopná smažicí pánev slouží pro velkokapacitní tepelnou úpravu potravin, smažení v oleji nebo dušením ve vodě (na šťávě). Nejčastější uplatnění mají v provozech společného stravování, jako jsou školní jídelny, restaurace, nemocnice a další.


Practic

Výhodné vlastnosti smažících pánví Gastro-Haal z produktové řady Practic jsou:

- ✓ **Rychlé a rovnoměrné opékání, nepřilnavý povrch**
- ✓ **Nízká spotřeba a nízké provozní náklady**
- ✓ **Samonosná, pevná a pevná konstrukce, dlouhá životnost.**
- ✓ **Robustní kovové ovladače s bezpečnostními prvky odolnosti proti vodě IP65**
- ✓ **Materiál dna vany při P.PE-750 C je litina**

OVLÁDÁNÍ SMAŽÍCÍCH PÁNÍ

- **hlavní vypínač, otočný ovladač pro nastavení teploty ohřevu v rozsahu (od 50°C do 250°C)**
- **zapínač / vypínač dopouštění vody z baterie do nádoby pánve, kontrolka signalizující průběh ohřevu**




TECHNICKÉ PARAMETRY


Řada	700
Označení	P.PE-750 C
Produktová řada	Practic
Zařízení	výklopná smažicí pánve - elektrická
Ovládací panel	klasický analogový
Provedení dna vane	Litina
Tloušťka dna vany	10 mm
Vnější rozměry (mm) šxhxv	800x700x900 mm
Rozměry varné nádoby (mm) šxhxv	700x435x158 mm
Celkový objem varné nádoby (l)	50,1l
Užitný objem do výšky výtoku varné nádoby (l)	42,6 l
Užitný objem varné nádoby (max. ryska) (l)	37,4 l
Hmotnost (kg)	125 kg
Ohřev	
Počet topných těles (ks)	6 ks
Jmenovitý tepelný výkon (kW)	9 kW
Jmenovité napětí (V)	3 N - 50 Hz / 400V TN-S
Jmenovitý proud (A)	13,5 A
Rozsah pracovního termostatu (°C)	50 - 250 °C
Možná nastavitelná teplota smažení (°C)	50 - 250 °C
Voda, Krytí	
Přípojka vody (")	3/4"
Krytí IP	IP 41
Stupeň krytí ovládacích prvků	IP 65
Automatické dopouštění vody z baterie pomocí tlačítka	ano
Konstrukce, úspora, bezpečnost	
Baterie na studenou vodu	ano
Dvojitá izolace na kabelech a vodičích (silikonová ochrana)	ano
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnelků	ano
Nastavitelné nožičky	ano
Opce za příplatek dle ceníku	
Pařák hranatý	ano (příplatek)
Cedítka k vývodu vany	ano (příplatek)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství **za příplatek** dle ceníku

Pařák 1-1 P.P_GN2/1 1x1 hranatý pařák pro všechny objemy smažicích pánví Rozměry: 100x352x554mm	
Cedítka k vývodu vany 1-1 C.P_50 1x1 cedítka pro 50 litrovou smažicí pánev	
Zvedací vozík elektrický AZV 2/1GN 1005x630x1100mm AZV 1/1GN 670x630x1160mm Polohovatelné a automatické zvedací vozíky pro manipulaci a převoz jídel.	

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY



DOBŘE VĚDĚT

Litínové dno vany

Má velmi dobrou tepelnou vodivost, vaření musíte vždy začít s olejem, nikdy ne bez. Litina je vhodnější pro pokrmy, které vyžadují dostatečný tukový základ. Ideální pro pečení palačinek. Povrch se ošetřuje a vypaluje rostlinným olejem.

