



# **TECHNICKÝ LIST**

Produkt: Smažící pánev elektrická 50 litrová, nerezová

Označení: P.PE-750 Produktová řada: Practic

Výrobce: **Gastro-Haal, s.r.o.** Země původu: **Slovenská republika** 



#### Použití

Elektrická výklopná smažící pánev slouží pro velkokapacitní tepelnou úpravu potravin, smažením v oleji nebo dušením ve vodě (na šťávě). Nejčastější mají v provozech společného stravování, jako jsou školní jídelny, restaurace, nemocnice a další.








# Výhodné vlastnosti smažících pánví Gastro-Haal z produktové řady Practic jsou:

- ✓ Rychlé a rovnoměrné opékání, nepřilnavý povrch
- ✓ Nízká spotřeba a nízké provozní náklady
- ✓ Samonosná, pevná a pevná konstrukce, dlouhá životnost.
- ✓ Robustní kovové ovladače s bezpečnostními prvky odolnosti proti vodě IP65
- ✓ Materiál dna vany při P.PE-750 je nerez

## **OVLÁDÁNÍ SMAŽÍCÍCH PÁNVÍ**

- hlavní vypínač, otočný ovladač pro nastavení teploty ohřevu v rozsahu (od 50 °C do 250 °C)
- zapínač / vypínač dopouštění vody z baterie do nádoby pánve, kontrolka signalizující průběh ohřevu







## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

Řada	700
Označení	P.PE-750
Produktová řada	Practic
Zařízení	výklopná smažící pánev - elektrická
Ovládací panel	klasický analogový
Provedení dna vane	nerez
Vnější rozměry (mm) šxhxv	800x700x900 mm
Rozměry varné nádoby (mm) šxhxv	700x435x160 mm
Celkový objem varný nádoby (I)	50,11
Užitný objem do výšky výtoku varný nádoby (I)	42,61
Užitný objem varný nádoby (max. ryska) (I)	37,41
Hmotnost (kg)	125 kg
Ohřev	-
Počet topných těles (ks)	6 ks
Jmenovitý tepelný výkon (kW)	9 kW
	3 N - 50 Hz / 400V
Jmenovité napětí (V)	TN-S
Jmenovitý proud (A)	13,5 A
Rozsah pracovního termostatu (°C)	50-250°C
Možná nastavitelná teplota smažení (°C)	50-250°C
Voda, Krytí	
Přípojka vody (")	3/4"
Krytí IP	IP 41
Stupeň krytí ovládacích prvků	IP 65
Automatické dopouštění vody z baterie pomocí tlačítka	áno
Konstrukce, úspora, bezpečnost	
Baterie na studenou vodu	ano
Dvojitá izolace na kabelech a vodičích (silikonová ochrana)	ano
Zaoblený hrany bez nebezpečných rohu a výčnělku	ano
Nastavitelné nožičky	ano
Opce za příplatek dle ceníku	
Pařák hranatý	ano (příplatek)
Cedítko k vývodu vany	ano (příplatek)





## **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

### Příslušenství za příplatek dle ceníku

#### Pařák

1-1 P.P\_GN1/1

1x1 hranatý pařák pro všechny objemy smažících pánví

**Rozměry:** 100x352x554mm



1-1 C.P\_50

1x1 cedítko pro 50 litrovou smažící pánev



#### Zvedací vozík elektrický

**AZV 2/1GN** 

1005x630x1100mm

**AZV 1/1GN** 

670x630x1160mm


Polohovatelné a automatické zvedací vozíky pro manipulaci a převoz jídel.










# PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY









P.PE-750 / P.PE-750 C	
٧	Voda 63/4
E	Pripojenie elektriny





## **DOBRÉ VĚDĚT**

## Nerezové dno vany

ldeální pro smažení při 190 a více stupních a do 190 stupňů se dusí. Při litém těstě je v nerezové vaně třeba použít více oleje, aby se těsto ideálně opékalo a nepřihořelo. Nerezová vana je vhodnější pro pokrmy na bázi vody se šťavnatějším základem.

