

TECHNICKÝ LIST

Produkt:	Smažiacia panvica elektrická 80 litrová, nerezová
Označenie:	P.PE-980
Produktová rada:	Practic
Výrobca:	Gastro-Haal, s.r.o.
Krajina výroby:	Slovenská republika



Používanie

Elektrická výklopná smažiacia panvica slúži na veľkokapacitnú tepelnú úpravu potravín, vyprážením v oleji alebo dusením vo vode (na šťave). Najčastejšie uplatnenie majú v prevádzkach spoločného stravovania, akými sú školské jedálne, reštaurácie, nemocnice a ďalšie.

Practic

Výhodné vlastnosti smažiacich panvíc Gastro-Haal z produktového radu Practic sú:


- ✓ **Rýchle a rovnomerné opekanie, neprilhavý povrch.**
- ✓ **Nízka spotreba a nízke prevádzkové náklady.**
- ✓ **Samonosná, masívna a pevná konštrukcia, dlhá životnosť.**
- ✓ **Robustné kovové ovládače s bezpečnostnými prvkami zaisťujúcimi odolnosť voči vode IP65.**
- ✓ **Možnosť výberu nerez alebo liatina.**

OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH SMAŽIACICH PANVÍC

- **Hlavný vypínač, kontrolka ohrevu, zapínač/vypínač dopúšťania vody z batérie do nádoby panvice,**
- **hlavný otočný ovládač pre nastavenie teploty smaženia/dusenia v rozsahu od 50°C do 250°C**

Výkon ohrevu

v rozsahu od 50°C do 250°C



TECHNICKÉ PARAMETRE


Rada	900
Označenie	P.PE-980
Produktová rada	Practic
Zariadenie	výklopná smažiacia panvica - elektrická
Ovládací panel	klasický analógový
Prevedenie dna vane	nerez
Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv	900x900x900 mm
Rozmery varnej nádoby (mm) šxhxv	800x600x192 mm
Celkový objem varnej nádoby (l)	94,6 l
Využitelný objem do výšky výtoku varnej nádoby (l)	82,3 l
Úžitkový objem varnej nádoby (max. ryska) (l)	75,2 l
Hmotnosť (kg)	160 kg
Ohrev	
Počet výhrevných telies (ks)	9 ks
Menovitý tepelný výkon (kW)	13,5 kW
Menovité napätie (V)	3 N- 50 Hz / 400V TN-S
Menovitý prúd (A)	21 A
Rozsah pracovného termostatu (°C)	50 - 250 °C
Možná nastaviteľná teplota smaženia (°C)	50 - 250 °C
Voda, Krytie	
Prípojka vody (")	3/4"
Krytie IP	IP 41
Stupeň krytia ovládacích prvkov	IP 65
Automatické dopúšťanie vody z batérie pomocou tlačidla	áno
Konštrukcia, úspora, bezpečnosť	
Batéria na studenú vodu	áno
Dvojitá izolácia na kábloch a vodičoch (silikónová ochrana)	áno
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov	áno
Nastaviteľné nožičky	áno
Opcie za príplatok podľa cenníka	
Parák hranatý	áno (príplatok)
Cedidlo k vývodu vane	áno (príplatok)

PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo **za príplatok** podľa cenníka

<p>Parák hranatý</p> <p>1-1P.P_GN1/1 1x1 parák 100x352x554mm</p>	
<p>Cedidlo na cedenie</p> <p>1-1 C.P_80 1x1 cedidlo 210x1125x20 mm</p>	
<p>Elektrický zdvíhací vozík</p> <p>AZV 2/1GN 1312x660x1100mm</p> <p>AZV 1/1GN 680x660x1100mm</p> <p>Nastaviteľné a automatické zdvíhacie vozíky na manipuláciu a prepravu potravín.</p>	

PRIPOJOVACIE ROZMERY



DOBŘÉ VEDIETĚ

Nerezové do vane

Ideálne na vysmážanie pri 190 a viac stupňoch a do 190 stupňov sa dusí. Pri liatom ceste je v nerezovej vani potrebné použiť viac oleja, aby sa cesto ideálne opekalo a neprihorelo. Nerezová vaňa je vhodnejšia na pokrmy na báze vody so šťavnatejším základom.

