

Produkt: **Kombinovaný sporák**
 Výrobca: **Gastro-Haal, s.r.o.**

Označenie: **SPE-940 SC**
 Krajina výroby: **SR**

Používanie

Kombinovaný sporák so statickou a cirkulačnou rúrou slúži pre veľkokapacitné varenie a pečenie jedál. Je určená pre stravovacie prevádzky ako školské jedálne, reštaurácie, nemocnice, závodné stravovanie, vojenské jednotky a ďalšie.

Model SPE-940 SC disponuje vybavením a vlastnosťami ako:

Horná časť: varidlo s plynovými horákmi na varenie

- 4 výkonné plynové horáky

Spodná časť: statická / teplovzdušná rúra na pečenie

- 3 vsuvy
- materiál vnútra rúry je nerezová oceľ
- **rúra médium elektrika**
- horné a spodné výhrevné teleso
- regulácia teploty v rúre od 50 ° C do 320 ° C
- samostatne ovládateľný ventilátor, zvuková signalizácia

Konštrukcia:

- samonosná masívna a pevná konštrukcia
- zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov
- spádové prevedenie komína na hornej doske pre bezpečnosť
- odnímateľný komín v zadnej časti zariadenia
- nastaviteľné nožičky
- jednoduchá obsluha, nízke spotreba a nízke prevádzkové náklady



Štandardné doplnky v cene zariadenia

- mriežka na menšie hrnce




Voliteľné doplnky za príplatok

- rošt nerezový
- pekáče smaltované



Technické parametre

Rada	900
Označenie	SPE-940 SC
Zariadenie	kombinovaný sporák
Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv	900x900x900 mm
Horáky (ks)	4 ks
Typ rúry na pečenie	statická, teplovzdušná
Ohrev	
Prípojka plynu (")	1/2"
Tepelný príkon horákov (kW)	1x3,7 kW/2x4,8 kW/1x7 kW
Celkový tepelný príkon (kW)	20,3 kW
Tepelný príkon elektrickej rúry (kW)	4,1 kW
Menovitý prúd (A)	10 A
Menovité napätie (V)	3 N - 400V, 50Hz
Menovitý tlak plynu (G-20) (kPa)	2 kPa
Menovitý tlak plynu G31 propán - I3P (kPa)	3,7 kPa
Spotreba plynu (G-20) (m ³ /h)	2,03 m ³ /h
Spotreba plynu G31 propán - I3P (m ³ /h)	0,79 m ³ /h
Spotreba plynu G31 propán - I3P (kg/hod)	1,59 kg/hod
Rozsah pracovného termostatu (°C)	50 - 300 °C
Možná nastaviteľná teplota pečenia (°C)	50 - 320 °C
Krytie	
Krytie IP	IP 41
Konštrukcia, úspora, bezpečnosť	
Vsuvy v rúre	3
Zvuková signalizácia	áno
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov	áno
Nastaviteľné nožičky	áno
Hmotnosť (kg)	130 kg
Opcie za príplatok podľa cenníka	
Pekáče smaltované	áno (príplatok)
Rošt nerezový	áno (príplatok)
Mriežka na menšie hrnce	grátis
Plech na dolné ohrevné teleso	áno (príplatok)

Pripojovacie rozmery


SPE-940 SC	
E	Pripojenie elektriny
G	Pripojenie plynu